

**PUBBLICHE MANIFESTAZIONI - richiesta di autorizzazione¹**

D.L.G. n. 13/199, n° 13 e Decreto del Presidente della Provincia del 21 gennaio 2021, n. 1

Al fine di garantire il rilascio della licenza in tempo, si richiede di presentare la domanda al comune almeno 30 giorni prima della data dell'evento.

Il sottoscritto	<input type="text"/>	
Nato a	<input type="text"/>	Il <input type="text"/>
Residente a	<input type="text"/>	
Via/Piazza	<input type="text"/>	nr. <input type="text"/>
Tel. / Mobil	<input type="text"/>	
Mail:	<input type="text"/>	
Rappresentante legale di ²	<input type="text"/>	
Codice fiscale/part. IVA	<input type="text"/>	

CHIEDE**I'autorizzazione per l'evento pubblico con il seguente titolo:**

<input type="text"/>

Descrizione breve dell'evento pubblico:

<input type="text"/>

¹ Per le manifestazioni pubbliche diverse da quelle di cui all'art. 2, comma 2-bis, del D.L.G. n. 13/1992, ossia per le manifestazioni pubbliche con più di 500 invitati o che terminano dopo le ore 3.00 o che non si svolgono all'interno di strutture per le quali è stata accertata l'idoneità.

² Da compilare solo se la richiesta di autorizzazione di un evento pubblico è presentata da un'associazione, un ente o una società.

E DICHIARA A TAL FINE

1. Tipo di evento pubblico:				
<input type="checkbox"/> festa all'aperto	<input type="checkbox"/> concerto	<input type="checkbox"/> musica con DJ	<input type="checkbox"/> evento sportivo	
<input type="checkbox"/> spettacolo teatrale	<input type="checkbox"/> mostra	<input type="checkbox"/> evento di danza	<input type="checkbox"/> altro	

2. Il luogo in cui si svolge l'evento pubblico e le modalità di organizzazione dell'evento pubblico:	
luogo	<input type="text"/>
Via/Piazza	<input type="text"/>

a) all'interno	
<input type="checkbox"/> di un locale per eventi o spettacoli di cui sia stata accertata l'idoneità	
per il numero massimo autorizzato di persone	nr. <input type="text"/>
indicazione del nome dell'evento o del luogo di intrattenimento	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> di un luogo che deve essere utilizzato per un evento pubblico ma per il quale non è stata stabilita l'idoneità ³	
indicazione del nome della struttura	<input type="text"/>

b) all'esterno	
<input type="checkbox"/> in una sede di eventi e intrattenimenti pubblici su proprietà privata	m ² <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> in un locale pubblico per eventi e intrattenimenti su territorio pubblico	m ² <input type="text"/>
il territorio pubblico è occupato da ⁴ :	
<input type="text"/>	

c) Informazioni sulle modalità di svolgimento dell'evento pubblico	
<input type="checkbox"/> Sono previsti posti a sedere	
<input type="checkbox"/> con l'utilizzo di stand e/o bancarelle	
<input type="checkbox"/> con servizio di cibo e bevande analcoliche	
<input type="checkbox"/> Bevande con gradazione alcolica fino al 21 <input type="checkbox"/> Superalcohol	
<input type="checkbox"/> con attività di vendita	
<input type="checkbox"/> Si utilizzano attrezzature che generano rumore o vi è un notevole impatto acustico sull'ambiente circostante (ad esempio musica, esibizioni canore o utilizzo di attrezzature che generano rumore in generale)	

³ A seconda del tipo di evento pubblico, devono essere rispettate le normative applicabili e in particolare le disposizioni del DLH n. 1/2017.

⁴ Deve essere indicato l'uso che verrà fatto dell'area pubblica, ad esempio sedie, tavoli, palco, ecc.

<input type="checkbox"/>	con l'installazione di un impianto elettrico
<input type="checkbox"/>	con l'installazione di un impianto a gas
<input type="checkbox"/>	con installazione di una tendastruttura
<input type="checkbox"/>	con installazione di teloni o tetti volanti per coprire il pubblico
<input type="checkbox"/>	con l'installazione di tribune, palchi principali e altre strutture (ad esempio, pali di sistemi di illuminazione e di altoparlanti, strutture sospese come apparecchi di illuminazione, sistemi di altoparlanti, pali di sostegno e simili)
<input type="checkbox"/>	con l'installazione di castelli gonfiabili, trampolini e spettacoli itineranti simili

Posizione dei servizi igienici:

numero dei servizi igienici:	nr.	<input type="text"/>
Numero di visitatori previsto: È il numero massimo di visitatori; se si raggiunge questo limite, l'ammissione deve essere interrotta.	nr.	<input type="text"/>
Accessibilità:		
<input type="checkbox"/> A piedi	<input type="checkbox"/> Con mezzi pubblici	<input type="checkbox"/> Servizio navetta (shuttle)
<input type="checkbox"/> Mezzi privati	<input type="checkbox"/> Parcheggio nelle vicinanze	

3. Data e periodo dell'evento pubblico:

data	<input type="text"/>	dalle ore	<input type="text"/>	alle ore	<input type="text"/>
data	<input type="text"/>	dalle ore	<input type="text"/>	alle ore	<input type="text"/>

4. Pronto soccorso e servizio sanitario:

<input type="checkbox"/> Servizio pronto soccorso ⁵	<input type="checkbox"/> Servizio di pronto soccorso, con più di 500 persone presenti contemporaneamente e relativo calcolo del rischio per l'evento pubblico ⁶
--	--

5. Servizio di protezione antincendio e di sicurezza (Sicurezza):

<input type="checkbox"/> Servizio antincendio ⁷	Personale idoneo No.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Vigilanza antincendio ⁸
<input type="checkbox"/> Servizio di sicurezza			

⁵ Un servizio di pronto soccorso deve essere garantito nei luoghi e nelle sedi di eventi e spettacoli pubblici. In ogni locale o luogo di pubblico spettacolo deve essere sempre disponibile una cassetta di pronto soccorso adeguatamente attrezzata e autorizzata dall'autorità sanitaria.

⁶ La tabella per il calcolo del rischio deve essere allegata (art. 101 del DLH n. 1/2017).

⁷ Nel caso di locali e luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento per i quali non è prescritta la vigilanza antincendio obbligatoria da parte dei Vigili del Fuoco, il gestore deve comunque garantire la presenza di personale idoneo durante l'attività per poter adottare le prime misure in caso di incendio. Il servizio di vigilanza antincendio deve essere garantito da almeno due persone qualificate in base alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza. Nei luoghi pubblici o accessibili al pubblico all'aperto e nelle aree in cui si svolgono eventi occasionali o di intrattenimento con un flusso di visitatori superiore a 5.000 persone, il servizio deve essere garantito da almeno quattro persone. Per tutti i locali pubblici per eventi e spettacoli, indipendentemente dalla capienza, e per i locali pubblici per eventi e spettacoli con capienza fino a cento persone, possono essere incaricate del servizio le persone che hanno frequentato il corso antincendio a basso rischio. Per il servizio in locali per eventi e spettacoli con una capienza superiore a 100 persone, è necessario dimostrare di aver frequentato il corso antincendio a rischio medio.

⁸ Il servizio di vigilanza antincendio dei Vigili del Fuoco, i cui costi sono a carico del titolare, è obbligatorio per tutta la durata della manifestazione o dello spettacolo se l'attività si svolge nei seguenti luoghi: tensostrutture con capienza superiore a 500 posti; teatri con capienza superiore a 500 posti e teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti; sale con capienza superiore a 1.000 posti in cui vengono presentati convegni, concerti e simili; impianti sportivi all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti, anche se utilizzati occasionalmente per altri eventi; palazzetti dello sport con capienza superiore a 4.000 posti, anche se utilizzati occasionalmente. 000 posti a sedere, anche se utilizzati occasionalmente per altri eventi; edifici e locali con una superficie lorda superiore a 2.000 m² in cui si svolgono mostre o esposizioni, anche se solo occasionalmente; fiere e centri espositivi con una superficie lorda superiore a 4.000 m², se coperti, e a 10.000 m² se situati all'aperto; pub con una capacità di 10.000 posti a sedere, anche se utilizzati occasionalmente per altri eventi. 000 m² se all'aperto; pub con capienza superiore a 1.500 persone in cui si svolgono intrattenimenti danzanti; luoghi pubblici o accessibili al pubblico all'aperto e aree in cui si svolgono eventi occasionali o di intrattenimento con un flusso di visitatori superiore a 10.000 persone. La vigilanza antincendio può essere prescritta dall'ingegnere, su consiglio dei Vigili del Fuoco locali, anche per eventi pubblici e attività di intrattenimento in luoghi con una capacità o una superficie inferiore a quella qui specificata, se ciò è essenziale nell'interesse della sicurezza pubblica a causa della posizione, delle caratteristiche del sito o di altre circostanze significative.

(Security)				
------------	--	--	--	--

6. certificati e dichiarazioni necessari relativi alle strutture e alle apparecchiature installate, in conformità al precedente punto 2, lett. c):

<input type="checkbox"/>	impianto elettrico
	<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione sull'installazione a regola d'arte e sulla messa a terra dell'impianto elettrico, nonché sull'installazione a regola d'arte dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto di illuminazione di emergenza nel luogo dell'evento, nella tensostruttura, nello stand e lungo le vie di fuga. Ogni stand deve inoltre essere dotato di illuminazione di emergenza. Non è richiesta l'illuminazione di emergenza per gli eventi che si svolgono esclusivamente alla luce del giorno;
<input type="checkbox"/>	Impianto a gas
	<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione di installazione professionale dell'impianto a gas
<input type="checkbox"/>	tendastruttura
	<ul style="list-style-type: none"> verifica statica annuale dell'intera struttura della tenda
	<ul style="list-style-type: none"> Certificato di omologazione del telo, la cui classe di comportamento al fuoco deve essere certificata secondo le norme tecniche italiane o europee.
	<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione di montaggio a regola d'arte della tendostruttura in conformità alle specifiche statiche e alle istruzioni del fabbricante,
	<ul style="list-style-type: none"> se la tendostruttura è rivestita con tessuti, festoni o simili, certificato di omologazione che attesti che i materiali decorativi utilizzati sono ignifughi,
<input type="checkbox"/>	Teli o tettoie come copertura per il pubblico
	<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione relativa alla costruzione a regola d'arte di teloni o tetti volanti eretti come tettoia per il pubblico
<input type="checkbox"/>	tribune, palchi principali e altre strutture
	<ul style="list-style-type: none"> Collaudo strutturale annuale della tribuna ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i., attestante il carico utile di almeno 500 kg/m² o, nel caso di sedute fisse, di almeno 400 kg/m².
	<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione sulla costruzione a regola d'arte della tribuna in conformità alle specifiche statiche e alle istruzioni del costruttore
	<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione che il palco principale, compresi i pali per i sistemi di illuminazione e di altoparlanti, nonché qualsiasi altra struttura, sono stati montati correttamente e messi a terra in conformità alle specifiche statiche e alle istruzioni del produttore.
	<ul style="list-style-type: none"> omologazione statica dei sistemi di fissaggio per le strutture sospese, quali apparecchi di illuminazione, sistemi di altoparlanti e simili, in conformità al decreto n. 51 della Giunta provinciale del 2 novembre 2009. L'omologazione statica non è necessaria se tutti i carichi agenti sono < 0,20 kN o se i pesi sono < 20 kg. In questo caso, tuttavia, è necessario presentare una conferma di installazione professionale,
<input type="checkbox"/>	Installazione di castelli gonfiabili, trampolini e spettacoli itineranti simili
	<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione di possesso della licenza di esercizio per lo spettacolo viaggiante

	<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione che l'attrezzatura è etichettata con il numero di identificazione secondo il DLH n. 1848/2010 o secondo il DM del 18/05/2007, che conferma che l'attrezzatura di cui sopra è stata approvata
	<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione di installazione a regola d'arte dell'apparecchiatura in conformità al DM del 18/05/2007.

7. Chiusura strade

Il richiedente richiede la chiusura strada temporanea:

<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No		
<input type="checkbox"/>	Strada comunale (percorso esatto): <input type="text"/>				
<input type="checkbox"/>	Strada provinciale SS52 (percorso esatto): <input type="text"/>				
data	<input type="text"/>	dalle ore	<input type="text"/>	alle ore	<input type="text"/>
data	<input type="text"/>	dalle ore	<input type="text"/>	alle ore	<input type="text"/>
data	<input type="text"/>	dalle ore	<input type="text"/>	alle ore	<input type="text"/>

Il richiedente dichiara di provvedere all'installazione della segnaletica stradale lungo il percorso, di fornire un servizio adeguato e di pubblicizzare la chiusura del traffico. Inoltre, il richiedente è stato informato che l'amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi.

8. Altre dichiarazioni

Il richiedente dichiara:

<ul style="list-style-type: none"> Che le informazioni siano corrette e possano essere accertate e verificate 	
<ul style="list-style-type: none"> non essere stato condannato a più di tre anni di reclusione per un reato non commesso per negligenza o aver ottenuto il ripristino dei diritti precedenti; 	
<ul style="list-style-type: none"> non essere stato sottoposto ad alcuna misura di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, né essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o minore 	
<input type="checkbox"/> non essere stato condannato	<input type="checkbox"/> essere stato condannato
<ul style="list-style-type: none"> per un reato contro l'esistenza dello Stato o l'ordine pubblico, per un reato violento contro le persone, per furto, rapina, estorsione o sequestro di persona, per resistenza o aggressione contro l'autorità statale, per un reato contro la morale pubblica o per un reato in relazione al gioco d'azzardo vietato; 	
<input type="checkbox"/> che non è stata avviata alcuna procedura fallimentare nei suoi confronti	<input type="checkbox"/> che è stata avviata una procedura fallimentare nei suoi confronti
<ul style="list-style-type: none"> di essere presenti all'evento stesso o che una persona debitamente autorizzata sia presente all'evento e di garantire il rispetto della presente legge, della relativa ordinanza di attuazione e delle condizioni imposte sulla base della presente legge e, in particolare, di rifiutare l'ingresso alle persone che non hanno raggiunto l'età minima prescritta; 	
<ul style="list-style-type: none"> garantire un adeguato servizio di ordine pubblico e di soccorso e prevenire l'inquinamento dell'ambiente; 	
<ul style="list-style-type: none"> far controllare una volta all'anno da un tecnico qualificato le attrezzature mobili e a funzionamento meccanico, come veicoli, altalene e simili, in conformità alle normative 	

vigenti; ⁹
<ul style="list-style-type: none"> • che tutte le norme igieniche e sanitarie per la somministrazione di cibi e bevande siano rigorosamente rispettate;
<ul style="list-style-type: none"> • che il servizio di protezione antincendio sia garantito per tutta la durata dell'evento;
<ul style="list-style-type: none"> • che l'accesso e l'accessibilità per i vigili del fuoco e i servizi di soccorso siano garantiti in ogni momento (larghezza libera min. 3,5 m, altezza libera min. 4 m e raggio di curvatura min. 13 m);
<ul style="list-style-type: none"> • che il luogo dell'evento sia protetto da argini di torrenti, pendii ripidi, muri alti, scarpate, strade, ecc. in modo tale che non vi siano pericoli per l'incolumità delle persone, che siano eliminati i rischi di caduta (coprire i tubi in modo che siano calpestabili, ecc.) e che l'ambiente circostante non sia messo in pericolo o disturbato;
<ul style="list-style-type: none"> • che il locale disponga di servizi igienici (separati per genere) o che questi si trovino nelle immediate vicinanze. Inoltre, dal punto di vista igienico-sanitario, sono previsti acqua potabile corrente e attrezzature adeguate per gli alimenti deperibili (frigoriferi, cassette per le bevande, cestini per il pane, ecc);
<ul style="list-style-type: none"> • che sia garantita la pulizia del luogo dell'evento/sede del festival e che i rifiuti siano raccolti con il sistema di raccolta dei rifiuti del Comune (sacchi o contenitori per i rifiuti);
<ul style="list-style-type: none"> • che gli impianti elettrici e le eventuali strutture per la produzione di alimenti siano conformi alle norme CEI applicabili;
<ul style="list-style-type: none"> • che vengano rispettati gli orari di apertura e di coprifuoco della manifestazione autorizzata
<ul style="list-style-type: none"> • che il locale sia conforme alle norme di sicurezza e agibilità: l'idoneità del locale deve essere approvata dal tecnico comunale ai sensi della L.G. n. 13/1992 e del D.LH. N. 1/2021;
<ul style="list-style-type: none"> • sapere che, in caso di violazione delle disposizioni in materia, la licenza sarà immediatamente revocata e saranno applicate le sanzioni previste.
<ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui l'evento pubblico con la somministrazione di cibi e bevande duri più di 3 giorni consecutivi, aver effettuato la notifica per la registrazione degli operatori del settore alimentare.

Luogo e data

firma

⁹ Dies gilt für Hüpfburgen, Trampoline und ähnlichen Wanderdarbietungen im Sinne des MD vom 18.05.2007

ALLEGATI:

- 2 marche da bollo da € 16,00 ciascuna (1x per la domanda e 1x per l'autorizzazione)
- Dichiarazione di assunzione del servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco o copia del corso antincendio da parte di altre persone qualificate
- Dichiarazione di assunzione del servizio di pronto soccorso o copia del corso di pronto soccorso da parte di altre persone qualificate
- Attestazione della disponibilità del luogo dell'evento se l'evento si svolge su proprietà privata (consenso scritto del proprietario del terreno per l'utilizzo di aree, locali, parcheggi e servizi igienici)
- Planimetria del sito con indicazione dell'area occupata, dell'ubicazione dei servizi igienici, delle vie di fuga, ecc.
- Dichiarazioni di conformità relative all'installazione a regola d'arte di impianti a gas, impianti elettrici, illuminazione di emergenza e messa a terra di tendostrutture, coperture di tendostrutture e tribune, nonché all'installazione a regola d'arte di castelli gonfiabili, tappeti elastici, ecc.
- Copia della carta d'identità del richiedente se il modulo non viene presentato di persona.
- Per più di 500 visitatori: Certificato di approvazione dell'evento dal portale GAMES.
-
- L'art. 1, comma 1, del DLH del 2 agosto 2023, n. 22 ha introdotto una valutazione automatica del rischio attraverso il portale "Gestione Assistenza Manifestazioni ed Eventi Sportivi (GAMES)" messo a disposizione dal Servizio Sanitario dell'Alto Adige. Se il numero di punti è pari o superiore a 18, è necessario allegare al portale GAMES un piano di soccorso (notifica almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento). L'accesso avviene tramite il seguente link: <https://games.sabes.it/VPM/vpm/login?returnUrl=%2Fvpm%2Fprocess%2F%2Foverview>

In caso di domande o problemi, è possibile contattare le seguenti persone presso il Servizio Ambulanze del Distretto Sanitario Alto Adige di Bolzano, Direzione Medicina d'Urgenza, Anestesia e Terapia Intensiva:

Segreteria: Signora Claudia Nibale

Responsabile: Dr. Alexander Franz

Vice: Dott.ssa Francesca Verginella

Tel. +39 0471 437570

E-mail: games@sabes.it

Si consiglia di consultare le linee guida per il rapporto di sicurezza e la documentazione da presentare per l'ottenimento dell'autorizzazione alle manifestazioni e agli intrattenimenti pubblici, redatte dall'Agenzia di Protezione Civile - Ufficio Prevenzione Incendi della Provincia Autonoma di Bolzano. La guida contiene informazioni utili per la preparazione e la produzione della documentazione che deve essere presentata come prova di conformità alle disposizioni di legge applicabili.

La guida è disponibile al seguente link:

<http://www.provinz.bz.it/sicherheitzivilschutz/brandschutz/services/veroeffentlichungen.asp#download-area-idx417327>